

重庆市永川区交通局

永交通函〔2023〕221号

重庆市永川区交通局 关于永川区何埂镇“四好农村路”改建工程 施工图设计审批的复函

何埂镇人民政府：

你镇于2023年10月18日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇丰乐村 CZ4099 半高坝路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模。

项目位于何埂镇丰乐村，CZ4099 半高坝路主线里程为 0.46km，支线（1-28）里程为 3.858km，路线里程为 4.318km。搭接道（1-14）里程为 0.360km，总计里程为 4.678km（详见附件）。

（二）主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

（三）施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇丰乐村 CZ4099 半高坝路改建工程施工图预算金额为 448.4725 万元，其中建安费用为 383.1382 万元。

（四）施工工期。

自开工之日起 6 个月。

二、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇科名村 CZ1489 十二殿路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模。

项目位于何埂镇科名村，CZ1489 十二殿路主线里程为 0.96km；支线（1-10）里程为 1.922km，里程为 2.882km。搭接道（1-7）里程为 0.216km，总计里程为 3.098km（详见附件）。

（二）主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

（三）施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇科名村 CZ1489 十二殿路改建工程施工图预算金额为 310.6576 万元，其中建安费用为 264.8304 万元。

（四）施工工期。

自开工之日起 6 个月。

三、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇沙坪村 CZ4098 骑岩张路改建工程施工图设计方案

(一) 建设地点及规模。

项目位于何埂镇沙坪村，CZ4098 骑岩张路主线里程为 0.447km，支线（1-32）里程为 4.758km，路线里程为 5.205km；搭接道（1-23）里程为 0.585km，总计里程为 5.790km（详见附件）。

(二) 主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ 。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

(三) 施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇沙坪村 CZ4098 骑岩张路改建工程施工图预算金额为 549.3023 万元，其中建安费用为 469.5574 万元。

(四) 施工工期。

自开工之日起 6 个月。

四、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇石笋山村 CZ2316 云峰寺路改建工程施工图设计方案

(一) 建设地点及规模。

项目位于何埂镇石笋山村，CZ2316 云峰寺路主线里程为 0.272km，支线（1-12）里程为 1.33km，路线里程为 1.602km；搭接道（1-7）里程为 0.197km，总计里程为 1.799km（详见附件）。

件)。

(二) 主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路(Ⅱ类)标准,参照《重庆市“四好农村路”(通组公路)设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h,设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m,路面宽 3.5m,硬化路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ 。

路面结构采用:20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

(三) 施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇石笋山村 CZ2316 云峰寺路改建工程施工图预算金额为 185.0369 万元,其中建安费用为 157.6596 万元。

(四) 施工工期。

自开工之日起 6 个月。

五、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇新泉村 CZ4100 李柏檀路改建工程施工图设计方案

(一) 建设地点及规模。

项目位于何埂镇新泉村,CZ4100 李柏檀路主线里程为 0.311km,支线(1-12)里程为 1.427km,路线里程为 1.738km;搭接道(1-13)里程为 0.323km,总计里程为 2.061km(详见附件)。

(二) 主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路(Ⅱ类)标准,参照《重庆市“四好农村路”(通组公路)设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h,设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m,路面宽 3.5m,硬化路肩 $2 \times 0.5\text{m}$ 。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

(三) 施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇新泉村 CZ4100 李柏檀路改建工程施工图预算金额为 201.5780 万元，其中建安费用为 171.7324 万元。

(四) 施工工期。

自开工之日起 6 个月。

六、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇玉宝村 CZ4101 罗侯坝路改建工程施工图设计方案

(一) 建设地点及规模。

项目位于何埂镇玉宝村，CZ4101 罗侯坝路主线里程为 0.344km，支线（1-21）里程为 2.719km，路线里程为 3.063km；搭接道（1-16）里程为 0.432km，总计里程为 3.495km（详见附件）。

(二) 主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

(三) 施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇玉宝村 CZ4101 罗侯坝路改建工程施工图预算金额为 339.0211 万元，其中建安费用为 249.7504 万元。

(四) 施工工期。

自开工之日起 6 个月。

七、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇长丰村 CZ4285 上滩路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模。

项目位于何埂镇长丰村，CZ4285 上滩路主线里程为 1.441km，支线（1-14）里程为 1.169km，路线里程为 2.610km；搭接道（1-9）里程为 0.245km，总计里程为 2.855km（详见附件）。

（二）主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

（三）施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇长丰村 CZ4285 上滩路改建工程施工图预算金额为 279.1450 万元，其中建安费用为 237.9842 万元。

（四）施工工期。

自开工之日起 6 个月。

八、原则同意永川区“四好农村路”何埂镇转角店村 CZ4286 子骑牛路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模。

项目位于何埂镇转角店村，CZ4286 子骑牛路主线里程为 0.577km，支线（1-9）里程为 1.223km，路线里程为 1.80km；搭

接道（1-3）里程为 0.107km，总计里程为 1.907km（详见附件）。

（二）主要技术指标。

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-Ⅱ级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

（三）施工图预算。

永川区“四好农村路”何埂镇转角店村 CZ4286 子骑牛路改建工程施工图预算金额为 204.5891 万元，其中建安费用为 174.2708 万元。

（四）施工工期。

自开工之日起 6 个月。

九、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁防护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》

(JTGD82-2009)和《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)要求,规范设置交通标志,做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

(三)对经论证需要加强交通安全设施设置的段落,必须严格按照论证设计要求执行。

(四)请严格按公路建设的相关制度和规定组织实施,做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理,确保项目工程质量和施工安全。

附件:永川区何埂镇2023年“四好农村路”(通组公路)
改建工程道路明细表



重庆市永川区交通局

2023年10月20日

(此件公开发布)

抄送:区农路办。

永川区何埂镇2023年“四好农村路”（通组公路）改建工程明细表

第1页 共6页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	丰乐村	花朝门	CZ4099主	现状路	打石龙	0.46	4.5	硬化路肩	
2		石龙湾	支线1	现状水泥路(王	魏福迪	0.122	4.5		
3		石龙湾	支线2	石老公路	邓安全	0.066	4.5		
4		牌坊头	支线3	牌坊头李家板	赵应芬	0.11	4.5		
5		高家沟	支线4	砖厂	河沟湾	0.197	4.5		
6		石龙湾	支线5	石龙湾拱桥	何盛金	0.153	4.5		
7		岩上	支线6	酒厂	吴太务	0.158	4.5		
8		岩上	支线7	接支线六	程家院子	0.057	4.5		
9		花朝门	支线8	社安金	知青点	0.107	4.5		
10		南坳上	支线9	何聚路	张礼容	0.173	4.5		
11		黄桷嘴	支线10	湾头大公路	水库边	0.177	4.5		
12		黄桷嘴	支线11	何玉辉	何玉兵	0.184	4.5		
13		墩子沱	支线12	现状路	罗天进	0.06	4.5		
14		蒋家坝	支线13	现状路	周述康	0.113	4.5		
15		花朝门	支线14	现状路	马维杰	0.347	4.5		
16		花朝门	支线15	接支线十四	陈宽有	0.086	4.5		
17		石坝上	支线16	石老路	张兴财	0.11	4.5		
18		岩上	支线17	渡槽刘梅	王大荣	0.065	4.5		
19		石龙湾	支线18	王达荣公路	现状水泥路	0.34	4.5		
20		花朝门	支线19	猴儿湾公路	吴修银	0.068	4.5		
21		花朝门	支线20	猴儿湾公路	吴志明	0.065	4.5		
22		花朝门	支线21	猴儿湾公路	吴志贵	0.05	4.5		
23		南坳上	支线22	何聚路	陈德昌	0.34	4.5		
24		蒋家坝	支线23	叠翠路	河边	0.29	4.5		
25		高家沟	支线24	现状路	吴述芳	0.1	4.5		
26		南坳上	支线25	接支线二十二	康中贵	0.06	4.5		
27		南坳上	支线26	接支线二十二	陈志勇	0.09	4.5		
28		南坳上	支线27	接支线二十二	陈志明	0.06	4.5		
29		花朝门	支线28	现状路	成世林	0.11	4.5		
		小计				4.318			
1	丰乐村	石龙湾	搭接路1	接支线一	魏福奇	0.027	4.5	硬化路肩	搭接路
2		石龙湾	搭接路2	接支线二	邓安全	0.009	4.5		
3		黄桷嘴	搭接路3	接主线K0+150	刘茂林	0.014	4.5		
4		黄桷嘴	搭接路4	接支线十	水库边	0.04	4.5		
5		黄桷嘴	搭接路5	接支线十一	吴志国	0.039	4.5		
6		大石坝	搭接路6	刘中会	何映全	0.035	4.5		
7		花朝门	搭接路7	郭正华	郭正富	0.038	4.5		
8		蒋家坝	搭接路8	现状路	刘垂才	0.035	4.5		
9		花朝门	搭接路9	接支线十三	吴顺平	0.008	4.5		
10		花朝门	搭接路10	接支线十四	刘应辉	0.029	4.5		
11		花朝门	搭接路11	接支线十四	马维杰	0.016	4.5		
12		花朝门	搭接路12	现状路	蓝思杨	0.02	4.5		
13		蒋家坝	搭接路13	接支线二十三	河边	0.01	4.5		
14		黄桷嘴	搭接路14	接支线十一	农村院坝	0.04	4.5		
		小计				0.360			
		合计				4.678			
1		十二殿	CZ1489主	科名12殿	科名街道	0.96	4.5		
2		十二殿	支线1	接主线K0+482	幼儿园	0.226	4.5		
3		十二殿	支线2	科名街道	白光容	0.18	4.5		
4		钟家河嘴	支线3	钟科路	兆光军改为	0.135	4.5		
5		十二殿	支线4	接主线K0+345	三环公路	0.071	4.5		

永川区何埂镇2023年“四好农村路”（通组公路）改建工程明细表

第2页 共6页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
6	科名村	十二殿	支线5	接支线四	曾令乾	0.058	4.5		
7		钟家河嘴	支线6	中家河嘴	蒋真华	0.635	4.5		
8		十二殿	支线7	百大田	李国前	0.06	4.5		
9		松树宝	支线8	老乡政府	粮库	0.115	4.5		
10		松树宝	支线9	松树宝	郭乾开	0.09	4.5		
11		黄角湾	支线10	吴秀兵当头	金贵远	0.352	4.5		
小计					2.882				
1	科名村	百大田	搭接路1	百大田公路	尧中友	0.044	4.5	硬化路肩	搭接路
2		十二殿	搭接路2	接主线K0+910	唐宗云老房	0.04	4.5		
3		十二殿	搭接路3	接主线K0+725	三环公路	0.012	4.5		
4		十二殿	搭接路4	接主线K0+220	邓光勇	0.029	4.5		
5		高风灌	搭接路5	接支线十	吕凤仁	0.035	4.5		
6		十二殿	搭接路6	接支线一	邓红	0.026	4.5		
7		十二殿	搭接路7	接支线二	接支线八	0.03	4.5		
小计					0.216				
合计					3.098				
1	沙坪村	岩湾	CZ4098主	何磨路	果园	0.447	4.5	硬化路肩	
2		岩湾	支线1	接主线K0+140	鸭房	0.088	4.5		
3		夏家沟	支线2	现状水泥路	周魏	0.048	4.5		
4			支线3	现状水泥路	石坝子	0.169	4.5		
5		八仙桥	支线4	唐世杰	蒋显文	0.14	4.5		
6		老屋头	支线5	孔祥学	周继芬	0.105	4.5		
7		老屋头	支线6	八黄路	孔祥礼	0.195	4.5		
8		琵琶岩	支线7	何张路	刘成	0.048	4.5		
9		杉木湾	支线8	卢家院子	唐仁杰	0.167	4.5		
10		张家屋基	支线9	苗圃基地	伍联泉	0.274	4.5		
11		上湾	支线10	何磨路	魏雅玲	0.072	4.5		
12		红斗树	支线11	何磨路	黄顺元	0.108	4.5		
13		王里湾	支线12	现状水泥路	彭启才	0.194	4.5		
14		王里湾	支线13	接支线十二	魏依男	0.132	4.5		
15		骑龙穴	支线14	章元兴	黄家水	0.069	4.5		
16		官田	支线15	何张路	孔令全	0.107	4.5		
17		杨柳沟	支线16	现状水泥路	先锋水库	0.323	4.5		
18		上湾	支线17	沙坪小学	黄和祥	0.186	4.5		
19		高山	支线18	陈明海	孔令平	0.254	4.5		
20		老屋头	支线19	黄曾熊	孔令成	0.259	4.5		
21		老屋头	支线20	接支线十九	孔祥方	0.047	4.5		
22		老屋头	支线21	接支线十九	姚联学	0.295	4.5		
23		老屋头	支线22	接支线二十一	孔祥金	0.055	4.5		
24		堰塘湾	支线23	现状路	孔祥武	0.087	4.5		
25		堰塘湾	支线24	现状路	周如兵	0.075	4.5		
26		斑竹湾	支线25	八黄路	刘国全	0.055	4.5		
27		红斗树	支线26	现状路	杨代勇	0.136	4.5		
28		岩湾	支线27	岩湾通组路	农村院坝	0.095	4.5		
29		岩湾	支线28	接支线二十七	魏家院子	0.1	4.5		
30		岩湾	支线29	孔凡友房子	现状路	0.312	4.5		
31		进宝山	支线30	周仕九	杨平安	0.136	4.5		
32		八仙桥	支线31	八仙桥	黄兴荣	0.204	4.5		
33		堰塘湾	支线32	刘坤泽	罗江兵	0.223	4.5		
小计					5.205				
1		岩湾	搭接路1	接支线一	刘泽辉	0.007	4.5		

永川区何埂镇2023年“四好农村路”（通组公路）改建工程明细表

第3页 共6页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
2	沙坪村	岩湾	搭接路2	接主线K0+310	鸡房	0.017	4.5	硬化路肩	搭接路
3		岩湾	搭接路3	接主线K0+360	吴修炳	0.024	4.5		
4		夏家沟	搭接路4	接支线二	兔场边	0.012	4.5		
5		堰塘湾	搭接路5	接支线三十二	孔兵	0.04	4.5		
6		堰塘湾	搭接路6	接支线三十二	罗江和	0.037	4.5		
7		堰塘湾	搭接路7	现状路	杨开禄	0.02	4.5		
8		堰塘湾	搭接路8	现状路	黄炳海	0.028	4.5		
9		杉木湾	搭接路9	何磨路	黄家财	0.017	4.5		
10		张家屋基	搭接路10	接支线九	刘瑞元	0.015	4.5		
11		上湾	搭接路11	接支线十	黄家才	0.033	4.5		
12		王里湾	搭接路12	接支线十二	谢开友	0.023	4.5		
13		老屋头	搭接路13	接支线十二	孔祥学	0.017	4.5		
14		王里湾	搭接路14	王里湾公路	凡世碧	0.034	4.5		
15		骑龙穴	搭接路15	刘方坤	肖邦水	0.019	4.5		
16		大水窝	搭接路16	现状路	唐友兰	0.036	4.5		
17		杉木湾	搭接路17	现状路	吴成兵	0.032	4.5		
18		老屋头	搭接路18	接支线二十一	孔祥学	0.042	4.5		
19		老屋头	搭接路19	接支线二十三	孔令君	0.01	4.5		
20		天堂湾	搭接路20	现状路	孔影	0.042	4.5		
21		天堂湾	搭接路21	现状路	黄代国	0.037	4.5		
22		天堂湾	搭接路22	现状路	蒋辉福	0.017	4.5		
23		杉木湾	搭接路23	何磨路	王平	0.026	4.5		
	小计					0.585			
	合计					5.790			
1	石笋山	严家湾组	CZ2316主	重庆市康密果	张道明	0.272	4.5	硬化路肩	
2		云峰寺组	支线1	柏茨路	村果园	0.1	4.5		
3		严家湾组	支线2	重庆市康密果	李伦彬	0.046	4.5		
4		瓦屋头组	支线3	柏云路	严明福	0.164	4.5		
5		白石槽组	支线4	柏茨路	李严凤	0.123	4.5		
6		云峰寺组	支线5	柏茨路	徐秀江	0.102	4.5		
7			支线6	柏茨路	刘泽江	0.094	4.5		
8		海马屋基	支线7	接现状路	张治贤	0.071	4.5		
9		万水桥组	支线8	万么路	李光明	0.084	4.5		
10		大湾组	支线9	接支线十	陈周贵	0.201	4.5		
11			支线10	沙松路	董天君	0.096	4.5		
12			支线11	入市上社	盛诗全	0.105	4.5		
13		海马屋基	支线12	接现状路	刘震华	0.144	4.5		
	小计					1.602			
1	石笋山	严家湾组	搭接1	重庆市康密果	李伦勇	0.016	4.5	硬化路肩	搭接路
2		云峰寺组	搭接2	柏茨路	接搭接道	0.029	4.5		
3			搭接3	接支线五	刘泽树	0.017	4.5		
4			搭接4	刘泽树	刘原春	0.023	4.5		
5			搭接5	柏茨路	候明珍	0.038	4.5		
6		严家湾组	搭接6	重庆市康密果	李才良	0.03	4.5		
7		海马屋基	搭接7	接现状路	张永清	0.044	4.5		
	小计					0.197			
	合计					1.799			
1		柏林湾村	CZ4100主	现状水泥路	刘高华（刘	0.311	4.5		
2		檀木山村	支线1	水大路	廖其权	0.121	4.5		
3		灯杆板村	支线2	村办公室	刘泽良	0.118	4.5		
4		柏林湾村	支线3	水科路	颜新学（严	0.146	4.5		

永川区何埂镇2023年“四好农村路”（通组公路）改建工程明细表

第4页 共6页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程 (公里)	路基宽度 (米)	路肩形式	备注
5	新泉村	李子湾村	支线4	接支线三	秦泽科	0.117	4.5	硬化路肩	
6		李子湾村	支线5	水科路	谭权友	0.096	4.5		
7		李子湾村	支线6	接支线五	罗连明	0.08	4.5		
8		柏林湾村	支线7	接主线	袁克勤	0.074	4.5		
9		柏林湾村	支线8	接支线七	李厚平	0.071	4.5		
10		柏林湾村	支线9	接主线	李慧学（刘	0.045	4.5		
11		柏林湾村	支线10	接支线九	赵池军（颜	0.264	4.5		
12		柏林湾村	支线11	接主线	颜福军（赵	0.235	4.5		
13		柏林湾村	支线12	水科路	喻明刚	0.06	4.5		
	小计					1.738			
1	新泉村	檀木山村	搭接1	接支线一	屈景志	0.024	4.5	硬化路肩	搭接路
2		李子湾村	搭接2	接支线四	赵世根	0.018	4.5		
3		李子湾村	搭接3	接支线四	秦泽水	0.044	4.5		
4		柏林湾村	搭接4	张志成	李厚科	0.017	4.5		
5		柏林湾村	搭接5	屈井文	赵学坤	0.037	4.5		
6		柏林湾村	搭接6	接搭接道5	屈井文	0.012	4.5		
7		柏林湾村	搭接7	李厚才	李厚福	0.032	4.5		
8		柏林湾村	搭接8	接支线八	赵池江	0.015	4.5		
9		柏林湾村	搭接9	接支线十一	颜福和（陈	0.017	4.5		
10		柏林湾村	搭接10	接支线十	刘志明（严	0.03	4.5		
11		柏林湾村	搭接11	水科路	赵钟馗	0.02	4.5		
12		柏林湾村	搭接12	柏林湾	严克建	0.033	4.5		
13		柏林湾村	搭接13	柏林湾	姚华莲	0.024	4.5		
	小计					0.323			
	合计					2.061			
1	玉宝村	曾家沟	CZ4101主	李国田	李光洪	0.344	4.5	硬化路肩	
2		刘家湾	支线1	李国良	张中举	0.201	4.5		
3		侯家沟	支线2	何国全	何国强	0.135	4.5		
4		曾家沟	支线3	接主线K0+130	李国新	0.082	4.5		
5		柏树湾	支线4	尧华伍	尧华水	0.2	4.5		
6			支线5	接支线四	尧德强	0.06	4.5		
7		石厂坪	支线6	桑葚基地	罗勇	0.117	4.5		
8			支线7	何科路	邓兴平	0.102	4.5		
9		高石嘴	支线8	现状路	蔡明灰	0.09	4.5		
10			支线9	现状路	李光周	0.055	4.5		
11			支线10	下高时咀	高石咀院子	0.069	4.5		
12		胡家咀	支线11	现状路	李光远	0.138	4.5		
13		何朝屋基	支线12	何刘路	李光显	0.171	4.5		
14		罗家院子	支线13	玉柏路	张光云	0.07	4.5		
15		侯家院	支线14	柑橘基地	关沙路	0.201	4.5		
16		罗家院子	支线15	玉柏路	罗朝华	0.088	4.5		
17		侯家沟	支线16	何科路	罗忠	0.047	4.5		
18			支线17	高胡路	柑桔基地	0.402	4.5		
19		大湾头	支线18	大石坝	高必华	0.1	4.5		
20		大坝子	支线19	高胡路	龙方玉	0.244	4.5		
21		罗家院子	支线20	鱼龙村	张光才	0.065	4.5		
22			支线21	现状路	张承银	0.082	4.5		
	小计					3.063			
1		侯家院	搭接1	现状路	罗朝清	0.044	4.5		
2		柏树湾	搭接2	接支线四	尧华亮	0.018	4.5		
3			搭接3	现状路	覃泽乾	0.026	4.5		

永川区何埂镇2023年“四好农村路”（通组公路）改建工程明细表

第5页 共6页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程 (公里)	路基宽度 (米)	路肩形式	备注
4	玉宝村	石厂坪	搭接4	现状路	邓其英	0.029	4.5	硬化路肩	搭接路
5		高石嘴	搭接5	接支线十	农村院坝	0.031	4.5		
6		侯家沟	搭接6	接支线十四	山坡	0.043	4.5		
7		大坝子	搭接7	接支线十九	张承中	0.019	4.5		
8			搭接8	现状路	苏明超	0.038	4.5		
9		罗家院子	搭接9	玉柏路	罗朝学	0.024	4.5		
10			搭接10	接支线十五	罗于祥	0.024	4.5		
11		胡家咀	搭接11	玉大路	谷太杰	0.021	4.5		
12			搭接12	接支线十二	覃泽前	0.025	4.5		
13		侯家沟	搭接13	接支线十七	高胡路	0.023	4.5		
14		夏家屋基	搭接14	现状路	候明福	0.02	4.5		
15			搭接15	现状路	候光良	0.02	4.5		
16			搭接16	现状路	苏文琼	0.027	4.5		
小计					0.432				
合计					3.495				
1	长丰村	上湾	CZ4285主	现状路	高希灿	1.441	4.5	硬化路肩	
2		滩子上	支线1	接主线K0+310	罗仕伟	0.068	4.5		
3			支线2	接主线K0+480	杨清贵	0.087	4.5		
4			支线3	接主线K0+750	罗仕才	0.09	4.5		
5			支线4	接支线三	罗明华	0.052	4.5		
6			支线5	接主线K0+850	罗仕银	0.079	4.5		
7		上湾	支线6	接主线K1+010	邓维福	0.102	4.5		
8			支线7	接主线K1+125	农村院坝	0.066	4.5		
9			支线8	接支线七	陈从华	0.072	4.5		
10			支线9	接主线K1+125	冉应平	0.087	4.5		
11			支线10	接主线K1+335	高家湾	0.099	4.5		
12			支线11	现状路	冉应权	0.08	4.5		
13			支线12	现状路	吴平海	0.072	4.5		
14		钟家屋基	支线13	现状路	刘远俊	0.112	4.5		
15		上湾	支线14	高家湾	吴太金	0.103	4.5		
小计					2.610				
1	长丰村	滩子上	搭接1	接主线K0+730	罗仕六	0.02	4.5	硬化路肩	搭接路
2		上湾	搭接2	接支线八	罗树清	0.023	4.5		
3		滩子上	搭接3	接主线K0+635	罗仕能	0.016	4.5		
4		上湾	搭接4	接主线K1+095	凌易春	0.028	4.5		
5		滩子上	搭接5	现状路	吴平金	0.02	4.5		
6		滩子上	搭接6	现状路	吴修树	0.04	4.5		
7		上湾	搭接7	接支线十四	吴太金隔壁	0.038	4.5		
8		钟家屋基	搭接8	现状路	刘泽树	0.02	4.5		
9		上湾	搭接9	接主线K0+750	罗仕海	0.04	4.5		
小计					0.245				
合计					2.855				
1	转角店村	牛眠寨	CZ4286主	现状路	李华良	0.577	4.5	硬化路肩	
2		骑龙穴	支线1	现状路	农村院坝	0.104	4.5		
3		上柏林	支线2	现状路	上百灵	0.144	4.5		
4			支线3	接支线二	农村院坝	0.079	4.5		
5		深沟头	支线4	现状路	深沟头	0.276	4.5		
6		牛眠寨	支线5	傅公路	宋世会	0.18	4.5		
7		子耳坪	支线6	现状路	陈强	0.115	4.5		
8			支线7	农村院坝	杨龙平	0.073	4.5		
9		福安上	支线8	现状路	福安上	0.155	4.5		

永川区何埂镇2023年“四好农村路”（通组公路）改建工程明细表

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
10		牛眠寨	支线9	农村院坝	农村院坝	0.097	4.5		
		小计				1.800			
1	转角店村	骑龙穴	搭接1	接支线一	农村院坝	0.043	4.5	硬化路肩	搭接路
2			搭接2	现状路	农村院坝	0.035	4.5		
3		深沟头	搭接3	接支线四	农村院坝	0.029	4.5		
		小计				0.107			
		合计				1.907			
		总计:				25.683			