

重庆市永川区交通运输委员会

永交通函〔2025〕64号

重庆市永川区交通运输委员会 关于永川区“四好农村路”五间镇合兴村 CZ4461 大竹溪路改建工程施工图 设计文件的复函

五间镇人民政府：

你镇于2025年3月18日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”五间镇合兴村 CZ4461 大竹溪路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模

项目位于五间镇合兴村，CZ4461 大竹溪路改建工程路线里程为 1.394km。

（二）主要技术指标

该公路参照《小交通量农村公路技术标准》四级公路标准设计，在特别困难路段参照《重庆市农村公路建设管理办法》相关指标。设计速度 15km/h，设计荷载公路-I 级。道路路基宽为 5.5m，路面宽 4.5m，硬化土路肩 2×0.5m。

路面结构组合采用沥青混凝土路面结构组合：4cm 厚 AC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土+5cm 厚 AC-16C 中粒式沥青混凝土+16cm 厚 5%水泥稳定碎石+16cm 厚 4%水泥稳定碎石。

（三）施工图预算

永川区“四好农村路”五间镇合兴村 CZ4461 大竹溪路改建工程施工图预算金额为 241.5707 万元（以财政评审中心审定为准）。

（四）施工工期

自开工之日起 6 个月。

二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73 号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140 号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84 号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁防护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须

严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按照公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。



重庆市永川区交通运输委员会

2025年3月19日

（此件公开发布）

。計於本要竹點証新照對計

，就突應應安賦味更備共時由好獎發公照對計（四）

野工目更料商，野管合發審用費，更批，全交，量更由目更技辦
。全交工就味量更



會員委發交通交區作本府重

日01月3年2002

（市發公批批）

抄送：區農路辦，區交通工程服務中心。
