

# 重庆市永川区卫星湖街道办事处文件

永卫星湖发〔2021〕139号

---

## 重庆市永川区卫星湖街道办事处 关于印发卫星湖街道 12—17 岁学生新冠病毒 疫苗接种工作方案的通知

各村（社区），有关单位：

现将《卫星湖街道 12—17 岁学生新冠病毒疫苗接种工作方案》印发给你们，请遵照执行。

(此页无正文)

重庆市永川区卫星湖街道办事处

2021年7月31日

(此件公开发布)

# 卫星湖街道 12—17 岁学生新冠病毒疫苗接种工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于新冠病毒疫苗接种工作的重要指示批示精神和国务院联防联控机制的统一部署，按照区委、区政府要求，加快构建人群免疫屏障，为经济社会发展提供坚实保障，根据永川区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组疫苗接种组《关于印发永川区 12-17 岁学生新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》（永肺炎组疫接发〔2021〕7 号），结合我街道实际，制定本实施方案。

## 一、目标任务

2021 年 8 月 1 日至 9 月 30 日期间，按照属地管理、就近方便、知情同意、保障安全的原则，分批次推进全街道 12—17 岁学生新冠病毒疫苗接种，确保无接种禁忌学生两剂次灭活疫苗应接尽接。

## 二、接种安排

第一阶段（8 月 1 日—31 日）。

12—17 岁学生由各村（社区）通知，由监护人带领到街道社区卫生服务中心，完成第一剂次灭活疫苗接种。

第二阶段（9 月 1 日—30 日）。

街道疫情防控工作领导小组结合实际，原则上优先采取在学校设置临时接种点，完成 12—17 岁学生第二剂次灭活疫苗接种。

12—17 岁非在校人员纳入社区管理，由各村（社区）组织动员，无禁忌人员应接尽接。

### **三、组织实施**

#### **（一）摸排统计。**

街道办事处组织辖区学校，对 12—17 岁学生情况进行摸底统计、汇总，及时将摸排情况汇总。街道卫健办根据辖区应接种的学校数、学生数等信息，会同街道社区卫生服务中心商定各学校接种时间、接种地点等相关安排，制定接种计划表。街道卫健办要将接种时间安排及时反馈学校和接种单位，并指导学校和接种单位按计划组织接种。卫健办同时会同社区卫生服务中心加强统筹协调，做好疫苗库存、周转调度，实现“人、苗、点”同步安排、无缝衔接，确保学生有苗可接。

#### **（二）宣传动员。**

各村（社区）、各部门、医疗卫生单位、各级各类学校要将 12—17 岁学生接种宣传动员纳入当前疫情防控工作重要内容，广泛开展疫苗接种知识宣传。各相关学校要通过致家长的一封信（附件 2）、电话、短信、微信等方式，将疫苗接种要求、各学校和各班级具体接种时间、接种地点和相关注意事项，逐一告知每一名学生和家長。毕业班的学生原则上 8 月 31 日前纳入原学

校管理，由原学校负责通知，9月1日以后纳入新学校管理，由新学校通知。

### （三）接种实施。

1.街道卫健办根据摸底情况对辖区内新冠病毒疫苗接种单位进行合理划分，制定详细接种计划。开学前，12—17岁学生应按指定时间，由监护人带到就近接种点完成第一剂次疫苗接种。

2.开学后，原则上在学校设置临时接种点，由医务人员上门为学生提供接种服务。学校要按照接种单位的时间安排，做好学生的组织工作。

3.街道社区卫生服务中心应配备充足工作人员，合理安排接种时间，错峰接种，避免学生及家长聚集。按照新冠病毒疫苗接种方案相关要求规范开展接种工作。

4.学生在接种单位（或临时接种点）接种时，应由学生监护人陪同并按接种单位的流程完成接种；在学校集中接种时，应提交由监护人签字的知情同意书（附件4）及健康状况登记表（附件3）。

### （四）安全保障。

1.街道社区卫生服务中心要针对接种期间可能发生的疑似预防接种异常反应或意外事件，结合辖区实际制定12—17岁学

生疫苗接种医疗救治保障工作方案和应急预案，合理配置医疗救治力量。

2.街道社区卫生服务中心要按照有二级以上综合医院急诊急救人员驻点保障、有急救设备药品、有120急救车现场值守、有二级以上综合医院救治绿色通道的“四有”原则，做好医疗救治保障。

3.街道社区卫生服务中心要做好可能发生群体性心因性反应的防范和处理，一旦发生心因性反应，要及时将发病人员带离留观场所、做好人员疏散，采取隔离、对症、暗示疗法，正面疏导、稳定情绪，防止恐慌心理蔓延。

#### （五）信息报送。

1.街道社区卫生服务中心要按照区卫生健康委要求，及时填报新冠病毒疫苗接种相关数据报表，并做好异常反应监测的信息报告工作。

2.学校应每日统计已接种和未接种人员，并将相关信息报送有关部门。

#### （六）接种查验。

1.街道卫健办会同相关单位，指导学校做好12-17岁学生入学时新冠病毒疫苗接种查验，安排未接种非禁忌学生及时补种。

2.9月下旬起，街道卫健办等相关部门，对12—17岁学生接种情况进行全面排查，及时查漏补缺，确保12—17岁非禁忌学生应接尽接。

#### （七）督导检查。

街道疫情防控工作领导小组将对学生新冠病毒疫苗接种工作进行全程督导，包括现场组织动员、现场实施、疫苗管理等。

### 四、工作保障

#### （一）高度重视。

各村（社区），有关单位，医疗机构，各相关学校务必提高政治站位，充分认识到及时开展疫苗接种是党中央对新冠肺炎疫情防控的重大决策部署，将12—17岁学生纳入接种范围，是对学生健康成长、维护学校正常教育教学秩序最大的关爱，是给学生最大的福利，也是学生、监护人应履行的个人防控责任，要将12—17岁学生疫苗接种作为当前首要任务，坚决克服困难、迎难而上，全力推进、按时完成目标任务。

#### （二）强化宣传。

街道社区卫生服务中心，要充分发挥卫生健康部门优势，全方位持续加强正面宣传，营造良好的接种氛围。各有关学校要通过多形式，多渠道开展宣传引导，及时向学生及监护人大力宣传疫苗保护个人健康、控制疫情方面的积极作用，宣传接种禁忌症等科普知识，传递疫苗安全性高、有效性好的科学信息，引导学

生及监护人消除疑虑，履行社会责任，提高疫苗接种知晓率和接种意愿，确保无禁忌学生应接尽接。要引导学生和监护人理性看待接种后可能出现的异常反应、偶合反应等，形成合理预期。

### （三）密切协作。

街道卫健办和街道社区卫生服务中心等相关部门保持密切联系，做好沟通协调，统筹安排 12—17 岁学生疫苗接种工作，采取有力措施切实保障按期完成疫苗接种任务。各接种单位要做好应对突发事件的准备工作，一旦出现突发事件，要立即启动应急预案，快速有效处置，确保新冠病毒疫苗接种万无一失，确保顺利完成疫苗接种工作，切实维护广大学生的生命安全和身体健康。

附件:1.12—17 岁学生新冠病毒疫苗接种工作职责分工

2.致家长的一封信

3.新冠病毒疫苗接种健康状况登记表

4.知情同意书

5.疫苗接种情况统计表

6.12—17 岁学生新冠病毒疫苗接种有关事项问答

## 附件 1

# 12-17 岁学生新冠病毒疫苗接种工作职责分工

序号	单 位	主要职责
1	街道疫情防控工作领导小组	负责 12-17 岁学生接种工作的具体实施。负责统筹协调，指导做好 12-17 岁学生和非在校学生新冠病毒疫苗接种工作，组织辖区卫生健康、教育、公安、宣传等部门做好人员摸底登记、预约接种、舆情监测、宣传维稳等工作。同时要充分发挥村居委会战斗堡垒和疫情防控前哨作用，多渠道、多形式开展疫苗接种知识宣传，动员和引导 12-17 岁学生和非在校人员主动接种、积极接种。
2	街道卫健办	在街道疫情防控工作领导小组的领导下，主动与各学校会商，细化各阶段学生疫苗接种安排，将 12-17 岁学生新冠病毒疫苗接种工作作为当前首要任务，全力推进；全面摸排本辖区符合接种条件的学生数，及时统计接种进度；及时向区卫生健康委报送疫苗需要，衔接好接种相关工作；会同街道社区卫生服务中心及时妥善处置疫苗接种过程中出现的各种突发事件及相关舆情；会同党政、宣传等部门，多途径开展宣传引导；开通一部公开电话，安排熟悉业务的人员回应学生及家长关于疫苗接种相关咨询，开展正面宣传引导。

3	街道社区卫生服务中心	落实疫苗接种具体安排，指导接种点按规范接种；组织相关专家开展 12-17 岁学生新冠病毒疫苗接种科普宣传；指导学校开展学生疫苗接种宣传动员；做好应对突发事件的准备工作，一旦出现突发事件，立即启动应急预案，快速有效处置；根据疫苗接种进度及时协调调配疫苗，保障接种单位疫苗供应；适时会同街道卫健办开展学校疫苗接种工作督促指导。合理配备工作人员，优先在学校设置临时接种点，9 月开始原则上由接种单位到校接种，妥善做好应急处置准备，确保安全、有序接种。及时为接种者提供接种证明。
4	相关学校	负责接种对象的摸排，学生、监护人的沟通，在校期间学生疫苗接种的组织；通过告家长的一封信、电话、短信等方式，通知学生及监护人，在指定时间到指定地点接种疫苗；按照街道疫情防控工作领导小组的统一安排，为街道社区卫生服务中心设置临时接种点提供全力保障；行课期间，负责接种单位上门接种学生的组织，确保有序接种；及时收集学生疫苗接种信息，会同街道卫健办开展接种信息核验，督促未接种无禁忌学生应接尽接。
5	相关家庭	自觉响应号召，正确认识新冠病毒疫苗接种的重要性和必要性，主动担当起社会责任及家庭责任，积极配合学校做好学生的教育宣传动员工作，让孩子及时主动接受疫苗接种。

## 附件 2

# 致家长的一封信

尊敬的家长：

您好！当前新冠肺炎疫情仍在全球流行，我国多地也相继发生散发或聚集疫情，新冠病毒依然时刻威胁着我们的身体健康和生命安全。接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效、最便捷的措施之一，是“外防输入、内防反弹”的必要举措。目前，全市教职员工和高校学生主动接种疫苗，做到了应接尽接，为孩子们构筑起了第一道抗疫防线，也充分证明了我国疫苗的安全性、可靠性。

按照统一部署，我区 12—17 岁学生新冠病毒疫苗接种将于 8 月起陆续启动，分两个阶段进行。第一阶段（8 月）：由监护人带领 12—17 岁学生到就近的新冠病毒疫苗接种点，完成第一剂次疫苗接种；第二阶段（9 月）：原则上由接种单位到校为 12—17 岁学生进行第二剂次疫苗接种。具体安排将由学校通知到每一位家长。

请广大家长正确认识新冠病毒疫苗接种的重要性和必要性，自觉响应号召，主动担当起社会责任及家庭责任，积极行动起来，配合学校做好学生的教育宣传动员工作，让孩子及时主动进行疫苗接种。

新冠病毒疫苗接种，对于孩子自己而言是免疫、是健康；对于家长而言是对孩子的呵护、关爱；对于社会而言更是责任、是义务。孩子是每个家庭的希望，更是国家的未来，守护他们的健康是社会的责任与担当。保护好孩子就是在守护我们的未来，让我们共同努力！

衷心感谢您对我们工作的支持与配合，祝愿您及家人身体健康、阖家幸福！

XXX 学校

2021 年 月 日

### 附件 3

## 新冠病毒疫苗接种健康状况登记表

受种者姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

健康状况	有/无	
受种者前几天有无发热、咳嗽、腹泻等不适?	有/无	
既往对药物、食物、疫苗等有无过敏史?	有/无	
以往接种疫苗有无严重不良反应?	有/无	
受种者有无癫痫、脑病或其他神经系统疾病?	有/无	
受种者是否患有癌症、白血病、艾滋病或其他免疫系统疾病?	有/无	
有无哮喘、肠套叠、肛周脓肿、肺部疾病、心脏疾病、肾脏疾病、代谢性疾病或血液系统疾病?	有/无	
近 3 个月有无使用过可的松、强的松、其他类固醇、抗肿瘤药物或进行过放射性治疗?	有/无	
近 3 个月有无接受过输血或血液制品、或使用过免疫球蛋白?	有/无	
有无其他异常情况或接种禁忌?	有/无	

备注：在学校集中接种时，应提交由监护人签字的知情同意书及健康状况登记表。

## 附件 4

# 知情同意书

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 接种者姓名：\_\_\_\_\_

**【疾病简介】** 新冠病毒肺炎是一种经呼吸道飞沫和接触传播为主要传播途径、人群普遍易感的新发传染病。人感染新冠病毒后，常见临床表现有发热、乏力、干咳等。多数患者预后良好，少数患者病情危重。重症感染可导致急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克甚至死亡。目前疫情已蔓延至全球，对全球公众健康构成严重威胁。

**【疫苗介绍及作用】** 目前我国批准针对 12-17 岁紧急使用的新冠病毒疫苗为新冠病毒灭活疫苗（Vero 细胞），接种新冠病毒疫苗后，可刺激机体产生抗新冠病毒的免疫力，用于预防新冠病毒感染引起的流行性疾病。

接种对象：12-17 岁及以上人群。

接种剂量及途径：上臂三角肌肌肉注射，每次 0.5ml。

### 【接种禁忌】

1. 已知对该疫苗的任何成分，包括辅料过敏者，或以前接种本疫苗或同类疫苗时出现过敏者。
2. 既往发生过疫苗严重过敏反应者。
3. 患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者。
4. 患未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者。

### 【不良反应】

1. 常见不良反应：发热、乏力、头痛、腹泻；注射部位红肿、疼痛、瘙痒、硬结等。
2. 偶见不良反应：注射部位皮疹；恶心呕吐、非接种部位瘙痒、肌肉痛、关节痛、嗜睡、头晕等。
3. 罕见不良反应：肌痉挛、眼睑水肿、腹胀、便秘等。

### 【注意事项】

1. 有家族和个人有惊厥史者慎用。
2. 接受注射者在注射后应在现场观察至少 30 分钟，无异常后方可离开。
3. 由于个体差异，极少数人可能发生严重过敏反应，如遇如心慌胸闷、气促气喘、头疼呕吐等不适症状，应及时告知接种医生，并到医院就诊。
4. 因疫苗特性或受种者个体差异等因素，疫苗保护率并非 100%。

请您认真阅读以上内容，如实提供健康状况和是否有接种禁忌等情况。如有疑问请咨询医疗卫生人员。

本人已了解疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及现场留观等注意事项，并如实提供健康状况和是否有接种禁忌等情况。

同意接种新冠病毒疫苗。

监护人/父母（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

拒绝接种。

监护人/父母（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 5

疫苗接种情况统计表

区县	学段	学校数 (所)	学生总数 (人)	已接种学生数		接种禁忌人数	备注
				第一剂次	第二剂次		
	高中阶段						
	初中阶段						
	小学(12岁学生)						

## 附件 6

# 12-17 岁学生新冠病毒疫苗接种 有关事项问答

### 1. 我市 12-17 岁学生什么时候可以接种到新冠病毒疫苗

答：按照国务院联防联控机制的总体安排，结合我市实际，将从 8 月起分批次启动 12—17 岁学生疫苗接种。具体安排是：

第一阶段（8 月 1—31 日）。15—17 岁学生由监护人带领到就近的新冠病毒疫苗接种点，完成第一剂次灭活疫苗接种。

第二阶段（9 月 1—30 日）。由区县卫生健康委结合当地实际，原则上优先采取在学校设置临时接种点，完成 15—17 岁学生第二剂次灭活疫苗接种和 12—14 岁学生第一剂次灭活疫苗接种。

第三阶段（10 月 8—31 日）。根据各区县实际，原则上采取在学校设置临时接种点的方式，完成 12—14 岁人员学生第二剂次灭活疫苗接种。

12—17 岁非在校人员纳入社区管理，由社区组织动员，无禁忌人员应接尽接。

### 2. 新冠病毒疫苗青少年有必要接种吗？

答：有必要。一方面我国绝大多数人没有针对新冠病毒的免疫力，对新冠病毒是易感的，感染发病后，有的人还会发展为危重症，甚至造成死亡。接种疫苗后，一方面绝大部分人可以获

得免疫力，从而有效降低发病、重症和死亡的风险；另一方面，为青少年接种新冠病毒疫苗，对建立人群免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行，尽快恢复我国社会经济、居民生活正常运转，具有重要意义。

当前，全球新冠疫情仍处于高度流行态势，接种新冠病毒疫苗，不仅可以有效预防新冠病毒感染，而且能显著降低重症和死亡。儿童免疫系统尚未发育成熟，很容易感染病毒、细菌等病原微生物；同时，中小学是人群聚集的场所，一旦有病毒输入，易发生暴发疫情。因此，少年儿童也是免疫屏障构筑的重点人群。

### **3.青少年接种新冠病毒灭活疫苗是否安全有效？**

答：国务院联防联控机制发布会公布：国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的灭活疫苗在获得附条件上市批准以后，继成人使用之后继续开展了3—17岁人群的扩大临床试验，积累了更多的数据，这些数据及时上报国家，经过专家的认真审评论证，充分证明了在3—17岁这个人群是安全的。这些结果显示了它们诱导产生抗体的能力也都非常强。

### **4.我市每名12—17岁学生都需要接种吗？**

答：实施12—17岁学生新冠病毒疫苗接种是党中央对新冠肺炎疫情防控的重大决策部署。疫苗接种是对学生健康成长、维护学校正常教育教学秩序最大的关爱，是给学生最大的福利，也是学校、

学生、家长应该履行的个人防控责任。为了您和他人的健康，若无接种禁忌，都要应接尽接、应接快接。

12—17岁学生新冠病毒疫苗接种时需要提供学生家长签名的知情同意书和健康状况登记表。

### **5.接种新冠病毒疫苗前需要做哪些准备？**

答：家长需要了解新冠病毒疫苗接种相关知识，认真阅读并填写知情同意书。提醒孩子当天穿宽松的衣服方便接种，前往接种点时需佩戴口罩。

### **6.12—17岁人群目前使用的是哪种疫苗？**

答：接种所用疫苗为新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞），生产厂家为北京生物制品有限公司和北京科兴中维生物制品有限公司。

### **7.12—17岁人群接种的疫苗与18岁以上人群的有什么不同吗？**

答：12—17岁人群接种的新冠灭活疫苗，与18岁以上成人使用的灭活疫苗在剂量、剂型、接种部位、接种途径等方面完全一样。

### **8.12—17岁人群接种新冠病毒疫苗需要打几针？间隔有什么要求？**

答：使用的新冠灭活疫苗需要接种2剂，间隔 $\geq 3$ 周，第2剂在8周内尽早完成。

## 9.有哪些情况不建议接种新冠病毒疫苗？

答:以下人群暂不列入接种范围:(1)接种第一剂新冠病毒疫苗过敏者;(2)既往发生过严重过敏反应(如过敏性休克、血管性水肿、喉头水肿、严重哮喘发作、呼吸窘迫等);(3)近6个月内有癫痫发作和其他严重神经系统疾病者(如急性脊髓炎、其他炎症性脱髓鞘疾病);(4)正在发热者,或患急性疾病,或慢性疾病的急性发作期,或未控制的严重慢性病患者(如重要脏器功能失代偿)。

## 10.新冠病毒疫苗是否可以与其他疫苗同时接种？

答:暂不推荐与其他疫苗同时接种。其他疫苗与新冠病毒疫苗的接种间隔应大于14天。当因动物致伤、外伤等原因需接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白时,可不考虑与新冠病毒疫苗的接种间隔。

## 11.接种新冠病毒疫苗后有哪些注意事项？

答:(1)接种后在现场留观30分钟;(2)止血棉签丢入医疗垃圾桶或黄色医疗废物垃圾袋中;(3)接种后一周内避免接触个人既往已知过敏物及常见致敏原。

## 12.接种新冠病毒疫苗后有什么常见不良反应？

答:局部不良反应以接种部位疼痛为主,还包括局部瘙痒、肿胀、硬结和红晕等,全身不良反应以疲劳乏力为主,还包括发热、肌肉痛、头痛、咳嗽、腹泻、恶心、厌食和过敏等。

**13.接种新冠病毒疫苗后可以喝酒、健身、吃辛辣食物吗？**

答：（1）18岁以下人群无论是否接种疫苗，均不建议饮酒；  
（2）接种后无需改变原有的生活习惯，一周内尽量避免接触个人既往已知过敏物及常见致敏原。